



# CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU BB/BB COLL. EXT WBP



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux : durable et résistant à l'usure

#### **Oualité de faces**

BB/BB (qualité dite à replaquer) Conforme à la norme EN 635

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3 Conforme à la norme EN 314-2

#### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

# Formaldéhyde

Classe d'émission E1 Conforme à la norme EN 717

## **Tolérances dimensionnelles**

Longueur / largeur  $1000 - 2000 \pm 2 \text{ mm}$   $> 2000 \pm 3 \text{ mm}$ Equerrage 1 mm/m

## Production et origine des bois

Production d'origine Finlandaise / Pays Baltes Provenance des bois : Scandinavie / Pays Baltes

## **Applications**

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

**Attention** : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 1525 x 3050
09	7	
12	9	
15	11	
18	13	
21	<u>15</u>	
24	17	
30	21	
40	29	